

CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 13/2024

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22679/GRL** e parecer técnico nº **2025/2024**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 51.931.954/0002-30		NOME / RAZÃO: EP ENGENHARIA DO PROCESSO	
CEP: 07.113-040	LOGRADOURO: RUA CLAUDINO BARBOSA, 528		COMPLEMENTO: Nº 528 -
BAIRRO: MACEDO		MUNICÍPIO: GUARULHOS	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA			
CEP: 07.113-040	LOGRADOURO: RUA CLAUDINO BARBOSA, 528		COMPLEMENTO:
BAIRRO: MACEDO		MUNICÍPIO: GUARULHOS	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab>

FCEI:667896

CÓDIGO CERT. :411

Condições específicas

Condições específicas

Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;

- Uso de procedimentos normatizados ou validados;
- Definição de Incertezas de Medição onde cabível;
- Controle de Documentos e Registros;
- Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;



- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
- As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Organo fosforados	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
PH	03/06/2026	Água	INMETRO
PH	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Potássio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Potássio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Prata (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Prata (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	03/06/2026	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organofosforados	03/06/2026	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organofosforados	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Selênio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Selênio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sílica	03/06/2026	Água	INMETRO
Sílica	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sódio	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sódio	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos flutuantes ou flotáveis	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos flutuantes ou flotáveis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos suspensão total	03/06/2026	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sólidos suspensão total	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	03/06/2026	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	03/06/2026	Água	INMETRO
Sulfato	03/06/2026	Água	INMETRO
Sulfato	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Acidez	03/06/2026	Água	INMETRO
Acidez	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	03/06/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	03/06/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	03/06/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	03/06/2026	Água	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Aspecto in natura	03/06/2026	Água	INMETRO
Aspecto in natura	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Bário (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Bário (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Boro	03/06/2026	Água	INMETRO
Boro	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cádmio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Cádmio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cálcio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Cálcio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Carbamatos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Chumbo (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Cianetos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cianetos	03/06/2026	Água	INMETRO
Cloretos	03/06/2026	Água	INMETRO
Cloretos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Clorofila	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Clorofila	03/06/2026	Água	INMETRO
Cloro residual	03/06/2026	Água	INMETRO
Cloro residual	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cobalto	03/06/2026	Água	INMETRO
Cobalto	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cobre	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cobre	03/06/2026	Água	INMETRO
Coliforme fecal	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	03/06/2026	Água	INMETRO
Condutividade	03/06/2026	Água	INMETRO
Condutividade	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	03/06/2026	Água	INMETRO
Cor real	03/06/2026	Água	INMETRO
Cor real	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	03/06/2026	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo total	03/06/2026	Água	INMETRO
Cromo total	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	03/06/2026	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
DBO5	03/06/2026	Água	INMETRO
DBO5	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	03/06/2026	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	03/06/2026	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Determinação do teor de cloro ativo em hipocloritos	03/06/2026	Água	INMETRO
Determinação do teor de cloro ativo em hipocloritos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
DQO	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
DQO	03/06/2026	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Dureza Total	03/06/2026	Água	INMETRO
Dureza Total	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fenóis	03/06/2026	Água	INMETRO
Fenóis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Ferro (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Ferro (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	03/06/2026	Água	INMETRO
Ferro Total	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	03/06/2026	Água	INMETRO
Fluoreto	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fluoretos com destilação	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fluoretos com destilação	03/06/2026	Água	INMETRO
Fluoretos sem destilação	03/06/2026	Água	INMETRO
Fluoretos sem destilação	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fosfatos hidrolizáveis	03/06/2026	Água	INMETRO
Fosfatos hidrolizáveis	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	03/06/2026	Água	INMETRO
Fósforo Total	03/06/2026	Água	INMETRO
Fósforo Total	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Magnésio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Mercúrio (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Mercúrio (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Níquel (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Níquel (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Nitratos	03/06/2026	Água	INMETRO
Nitratos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Nitritos	03/06/2026	Água	INMETRO
Nitritos	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	03/06/2026	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	03/06/2026	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	03/06/2026	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Nitrogênio Orgânico	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	03/06/2026	Água	INMETRO
Óleos e graxas	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Organoclorados	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Organoclorados	03/06/2026	Água	INMETRO
Organo fosforados	03/06/2026	Água	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	03/06/2026	Água	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Oxigênio dissolvido	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Oxigênio dissolvido	03/06/2026	Água	INMETRO
Sulfatos totais	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Sulfatos totais	03/06/2026	Água	INMETRO
Surfactantes	03/06/2026	Água	INMETRO
Surfactantes	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	03/06/2026	Água	INMETRO
Temperatura da água	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Transparência	03/06/2026	Água	INMETRO
Transparência	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Turbidez	03/06/2026	Água	INMETRO
Turbidez	03/06/2026	Efluentes	INMETRO
Zinco (AA)	03/06/2026	Água	INMETRO
Zinco (AA)	03/06/2026	Efluentes	INMETRO